

أولاً، إذا كان النظام المحوسب لديك يستطيع التمييز بينهما . ويفيد فصل النوعين في إعداد الكشافات الموضوعية حيث تستخدم الواصفات الرئيسية فقط لهذا الغرض، بالإضافة إلى الاستفادة من ذلك في عملية الإسترجاع .

أمثلة

١. إستخدم مكنز في التحليل الموضوعي. فتكون محتويات الحقل 620 على النحو التالي :

A/الفهرسة الوصفية/ /التكشيف/ /الإستخلاص/ Bجامعة Lعرب

٢. إستخدم مكنز أجنبي في التحليل الموضوعي. فتكون محتويات الحقل 620 على النحو التالي :

A/POLLUTION/ /EFFECT/ /HEALTH/ /EUROPE/ BMACT

Leng

٣. إستخدمت قائمة رؤوس موضوعات للتحليل الموضوعي. فتكون محتويات الحقل 620 على النحو التالي :

Aمصر- وصف ورحلات Bخازندار Lعرب

٤. يجوز إدخال البيانات في المثال الثالث في الحقل 620 على النحو التالي :

Aمصر Aوصف ورحلات Bخازندار Lعرب

ملاحظات

تفرض بعض النظم المحوسبة طولا محددا للوصفة وكذلك طول المدخل الواحد في الملف المقلوب. ولذلك لا بد من أخذ هذا الأمر في الإعتبار .