

بذلك . ويستشعر الطفل لذة فى إفراغ برازه والاحتفاظ بها . هذا بالإضافة إلى لذته التى يجنيها من رؤية تأثير قيامه بتلك الوظائف على من يقومون بأمره .

وسرعان ما يجد الطفل فى نشاطه ذلك وسائل للتعبير عن غضبه أو فرحه بواسطة تحكمه أو إطلاقه العنان لمخارجه ، وهكذا تتحول فتحة الشرج إلى منطقة شبقية تبقى آثارها فى النشاط الجنسى التناسلى فى صورة القدرة على إطلاق الحب . أو التحكم فيه ، والقدرة على المنع أو المنع فى موضوعات الحب وقد تظل هذه المنطقة محتفظة بما لها من قدرة على التوتر والارتخاء كمنطقة شبقية كما هو فى المستجنسين والشواذ ، كما قد يستقبل عن تلك المنطقة وجدانات العدوان والشعور باللذة من الألم لتصيب علاقة المحب بمحبوبه .

أما المرحلة الثالثة فهى المرحلة القضيبية Phallic Phase :

وتظهر تلك المرحلة من سن الثالثة إلى السادسة أو ما بعدها بقليل . وفى تلك المرحلة يبدأ الطفل فى الانتباه إلى الاختلافات بين الجنسين ، ويؤدى به ذلك إلى نقل مركز الاهتمام إلى المنطقة التناسلية وأعضائها . ويختلف ما يير بالذكر عن الأنثى فيما يخص تلك المرحلة . فعلى حين يشعر الذكر بالخوف على عضوه الذكرى من الخشاء Castration نتيجة لخيالات جنسية طفلية تكون المحارم فيها ذات أهمية وكذا الخوف الشديد من الأب ، تشعر الطفلة بالغيرة من